


G600 Induktionskochfeld, 60 cm



	AreaFlex		Automatische Topferkennung		TimeAssist		Delete Funktion
	Groove		PowerBoost		IQ-Programme		IQboil
	SliderTouch		IQgrill		IQsimmer		StopGo
	SoftMelt		StayWarm		Timer		Recall
	EggTimer		Personalisierung		Kindersicherung Pro		

Allgemein

Geräteart:	Induktionskochfeld	Kochfeld-Typ:	Induktion
Kochfeldrahmen:	Rahmenlos		

Steuerung

Art der Steuerung:	SliderTouch- Sensorbedienung	Timerfunktion:	Ja
MultiSlider:	Nein		

Kochfläche

Kochzone vorne links:	Induction octa heater	Ø links vorne (mm):	210X190
Kochzone vorne links Leistung:	2100 W	2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W
Kochzone vorne rechts:	Induction octa heater	Ø rechts vorne (mm):	210X190
Kochzone vorne rechts Leistung:	2100 W	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W
Kochzone hinten links:	Induction octa heater	Ø links hinten (mm):	210X190
Kochzone hinten links Leistung:	2100 W	2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W
Kochzone hinten rechts:	Induction octa heater	Ø rechts hinten (mm):	210X190
Kochzone hinten rechts Leistung:	2100 W	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	3000 W

Eigenschaften

IQ Version:	IQboil, IQgrill, IQsimmer, StayWarm, SoftMelt	StayWarm:	Ja
Schmelzfunktion:	Ja	Bridge Funktion:	AreaFlex, StepZone
TimeAssist:	Ja	EggTimer:	Ja
Delete Funktion:	Ja	Personalisierung:	Ja
Recall Funktion:	Ja		

Sicherheit

Sicherheitsregler:	Nein	Überhitzungsschutz:	Ja
ChildLock:	Nein	ChildLock Pro:	Ja

Technische Daten

Anschlusswert:	7.36 kW	Stromverbrauch im Standby-Modus des Kochfeldes:	0.5 W
----------------	----------------	---	--------------

Zeit, die das Gerät benötigt, um den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen:

1 min

Breite:

595 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

520 mm

Breite der Nischengröße für die Installation max.:

562 mm

Breite der Nischengröße für die Installation min.:

560 mm

Höhe der Nischengröße für die Installation min.:

70 mm

Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:

490 mm

Breite des verpackten Produkts:

640 mm

Höhe des verpackten Produkts:

160 mm

Tiefe des verpackten Produkts:

575 mm

Bruttogewicht:

9.701 kg

Nettogewicht:

9.201 kg

Spannung:

220-240 V

Steckertyp:

2N 220-240V/380-415V

Artikel-Nr.:

731910

EAN-Nr.:

3838782152986

