BUSCH-JAEGER

Spannungsversorgung, 640 mA, REG, BJE



Allgemeine Informationen

Typ:	6201/640.1
Bestellnummer:	2CKA006220A0001
EAN:	4011395180365
EUR Listenpreis / ST:	206,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	25

Spannungsversorgung REG für Busch-free@home.
Versorgt die drahtgebundenen Bus-Geräte über eine Twisted-Pair-Leitung.
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 6201/640.1;PS-M-64.1.1 (2CDG941148P0002)
Verdrahtungsplan:	Anschlussbild (.JPG) [DE] 6201/640.1 (9AKK108469A7055)
	diagram
Montageart:	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information:	2CKA000001A1593
Anzahl Ausgänge:	1
Anzahl LEDs:	1
Anzahl integrierter Drosseln:	1
Anzahl versorgbarer Linien:	1
Unterstützte Bussysteme:	free@home (TP)
Produktreihe:	Busch-free@home®
Manuelle Bedienung:	Nein
Anzahl Batterien:	0

Elektrische Daten

Spannungsbereich:	110 ... 230 V AC
Pufferspannung:	Nein
Maximaler Ausgangsstrom (I_{out}):	0.64 A
Verlustleistung:	9 W


Design

Farbe:	lichtgrau

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten:	4.0
Breite (Netto-Abmessung):	72 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	90 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	64.5 mm

Nettogewicht:	0.26 kg
Maßzeichnung:	Maßbild (.SVG) [XX] Neutral für 4TE Geräte (2CDC072033F0015)



Engineering

EPLAN Daten:	EPLAN EDZ Power Supplies (9AAC189325_EPLAN)

Material Compliance

RoHS Erklärung:	Declaration REACH and ElektroG (9AKK104295D8727)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2002/95/EG 18. August 2005 und Ergänzungen
REACH Erklärung:	Declaration regarding the REACH-Regulation (9AKK108471A7754)
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20251203
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä-	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 6201/640.1 (2CKA100000E1340)

rung - CE:

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000675 - Bussystem-Spannungsversorgung
ETIM 10:	EC000675 - Bussystem-Spannungsversorgung
eClass:	V11.0 : 27143114
UNSPSC:	39121004
IDEA Granular Category Code (IGCC):	4127 >> Power supply units