Zubehör für Elektroautos

Model: **AK-SC-E19**



3

Produktcode	AK-SC-E19
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Produkttyp	Zubehör für Elektroautos
Versorgungsspannung	DC 1000 V / AC 220 V
Maximaler Strom	DC 250 A / AC 32 A
Anschlusswiderstand	0.5 mΩ
Maximale Kraft	DC 250 kW / AC 7 kW
Flammenschutz	UL94V-0
IP-Bewertung	IP54
Steckdose #1	CCS Combo 1 (IEC 62196-3) Buchse
Steckdose #2	CCS Combo 2 (IEC 62196-3) Stecker
Plattierte Steckdose	Silbern
Herstellungsmaterial	TPE
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	-30 / +50 °C
Verpackung	Kartonschachtel
Produktabmessungen (L x B x H)	115 x 115 x 67 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 145 x 100 mm
Nettogewicht	563 g
Bruttogewicht	798 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5906708750160
Garantie	24 Monate











Bezeichnung

Der Akyga® AK-SC-E19-Adapter ist eine einzigartige Lösung für Fahrer, die europäische **CCS Combo 2**-Ladestationen nutzen möchten und gleichzeitig ein Elektrofahrzeug mit einem **CCS Combo 1**-Anschluss besitzen. Der EV-Adapter wurde für Nutzer von aus den USA importierten Fahrzeugen entwickelt, die eine schnelle, sichere und bequeme Anpassung an die europäische Ladeinfrastruktur wünschen.

Maximale Leistung, ohne zusätzliche Kabel

Der Akyga® AK-SC-E19 **CCS2 zu CCS1 Adapter** zeichnet sich durch sein kabelloses Design aus. Dadurch ist er nicht nur kompakter, sondern auch weniger anfällig für mechanische Beschädigungen. Das Fehlen eines integrierten Kabels bedeutet auch, dass der Adapter leichter ist und sich einfacher aufbewahren oder transportieren lässt. Er ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Sauberkeit und Minimalismus legen.

CCS2 zu CCS1 Adapter – eine Lösung, zwei Ladearten

Dieser **EV-Ladeadapter** unterstützt sowohl das **schnelle DC-Laden** als auch das normale AC-Laden und ist damit ein äußerst vielseitiges Werkzeug für den täglichen Gebrauch. Im Gleichstrommodus ermöglicht er ultraschnelles Laden mit bis **zu 250 kW Leistung**, 250 A Stromstärke und 1000 V Spannung. Bei Wechselstrom ermöglicht der Adapter eine Ladeleistung von bis zu 7 kW und 32 A - ideal für längere Zwischenstopps oder Ladevorgänge zu Hause. Unabhängig von der Stromquelle gewährleistet der Adapter eine stabile und sichere Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation.

Kompakt, robust, verlässlich

Der **Konverter CCS2 zu CCS1** AK-SC-E19 wurde sorgfältig im Hinblick auf Langlebigkeit entwickelt. Er ist aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien gefertigt und bietet auch bei häufigem Gebrauch eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Dank seiner kompakten Größe passt er problemlos in jeden Kofferraum, ins Handschuhfach oder in den Organizer. Außerdem ist der EV-Adapter in einer praktischen, verstärkten Tasche verpackt, die die Aufbewahrung erleichtert und ihn beim Transport vor Schmutz und Beschädigungen schützt.