



Acer Veriton VN2590



- Prozessor: Intel® Core™ 5 120U
- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 3200 MHz soDIMM (1 x 16 GB), Bis zu 32 GB of Dual-channel DDR4 3200 MHz
- Festplatte: 512 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® Grafik
- Betriebssystem: Linux (eShell)





Acer Veriton VN2590

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Model	Acer Veriton VN2590
Temp P/N	DTACG_DT.R67EG.002
Acer P/N	DT.R67EG.002
Produktionsstandort	China
Formfaktor	Mini PC
Land	Deutschland
Kurzbeschreibung	Intel® Core™ 5 120U / 16 GB DDR4 3200 MHz soDIMM / 512 GB PCIe SSD / Intel® Grafik / Linux (eShell) / Schwarz

Prozessor

Prozessor	Intel® Core™ 5 Prozessor 120U
Cache	12 MB Intel® Smart Cache
Taktfrequenz	1,4 GHz GHz Basistakt (Bis zu 5,0 GHz max. Leistungstaktrate)
Anzahl Prozessorkerne / Threads	2 Performance-cores + 8 Efficient-cores / 12 Threads
NPU	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® Grafik
-------------	---------------

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	16 GB DDR4 3200 MHz soDIMM (1 x 16 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	Bis zu 32 GB of Dual-channel DDR4 3200 MHz
Massenspeicher	512 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

IO Anschlüsse

VGA Anschlüsse	-
DVI Anschlüsse	-
HDMI Anschlüsse	1x
Displayport Anschlüsse	1x
PS/2 Anschlüsse	-
PCI Erweiterungssteckplätze	M.2 Slot für SSD 2x, M.2 Slot für WLAN 1x
Audio Anschlüsse hinten	3
Audio Anschlüsse vorne	1x
USB hinten	USB 3.2 Gen1 TypeA 2x, USB 2.0 Type A 2x, USB Type-C x1 (DP via USB-C)
USB vorne	USB 2.0 Type A: 1x, USB 3.2 Gen2 Type A: 1x, USB 3.2 Gen2 Type C 1x
Ethernet (RJ45)	1x
Kartenleser	-

Verbindungen

WLAN	Intel WiFi 6E, Bluetooth
Ethernet Technologie	Gigabit Ethernet

Software

Betriebssystem	Linux (eShell)
----------------	----------------

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Netzteil	65 Watt Netzteil
----------	------------------

Lieferumfang

Tastatur	-
Maus	-
Garantiebooklet	Ja
Netzteil / Netzkabel	Ja

Normen und Standards

Audio Standard	High Definition Audio
PC2001	Ja
ENERGY STAR®	Ja
CB	Ja
FCC	Ja
BSMI	Ja
RoHS	Ja
CE	Ja



Acer Veriton VN2590

SPEZIFIKATIONEN

Sonstiges

SCCM Portal	https://www.acer.com/sccm/
Integrierte Sicherheit (TPM)	TPM v2.0 (Trusted Platform Module)
Kensingtonlock Anschluss	Ja
Intrusionsalarm	Via Bios
HDD Passwortschutz	via BIOS
WoL (Wake on LAN)	Ja
Quickstartguide	Ja
Sonstiges	VESA Kit
Gehäusefarbe	Schwarz

Abmessungen und Gewicht

Anzahl Geräte pro Palette (S/F bzw. Truck)	168
Anzahl Geräte pro Palette (A/F)	96
Gehäuseabmessung (B x H x T in mm)	178 x 178 x 30 mm