

AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **18450250**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 248 mm
- Strahlart Armatur: Schwallstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar

Technologie




AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **18450250**




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm



AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **18450250**



Einbaubeispiel



AXOR Massaud
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **18450250**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/20

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslaufplatte	98704990	-	1
2	Strahlformer	97447000	-	1
3	Zugknopf	98705990	-	1
4	Umsteller kpl.	94077000	-	1
5	O-Ring 10x2	98170000	-	1
6	O-Ring 12x2	98214000	-	1
7	Griff	18493990	-	1
8	Griffstopfen	96762000	-	1
9	Kappe	96763990	-	1
10	O-Ring 33x2	98154000	-	1
11	Mutter	97209000	-	1
12	Kartusche kpl.	92730000	-	1
13	Dichtung	95008000	-	1
14	Brauseschlauch 1,25 m	28282990	-	1
15	Dichtung	98058000	-	1
16	Handbrause	28532990	-	1
17	Siebdichtung	94246000	-	1
18	Zylinderschraube M10x35	97670000	-	1
19	O-Ring 44x2,5	98162000	-	1
20	O-Ring 29x2	98391000	-	1
21	Verlängerung 60 mm	97686000	-	1
a	Grundset	10452180	-	1
b	Umsteller-Arretierung	97211000	-	1