



Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4V EU SAP: 5461089

vav.link/de/vfm-w4x4v



Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 32-55"

(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)

Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)

Geringe Nutzlast von 60 kg

Die Vision Wandhalterungen für Flachbildschirme sind flexibel und beinhalten alles, was Sie benötigen, um den Bildschirm an der Wand zu befestigen. Die VFM-4X4V eignet sich für LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 400 x 400 mm (Breite x Höhe). Sie bietet eine einfache Konstruktion für kostengünstige Anwendungen.



Nutzlast 60 kg

Vision konnte die Kosten durch die Verwendung von weniger Material senken, jedoch werden noch immer Bildschirme mit einem Gewicht bis zu 60 kg getragen.

Alles inklusive

Im Lieferumfang von Vision ist alles enthalten, was Sie benötigen, darunter zahlreiche M5, M6 und M8 Schrauben in unterschiedlichen Längen, um die vertikalen Arme an der Rückseite des Bildschirms zu befestigen.

Für 32- bis 55-Zoll-Bildschirme

In Abhängigkeit von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung für die meisten 32- bis 55-Zoll-Bildschirme geeignet. Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme.

Entspricht ADA-Bestimmungen

Mit dem flachen Design lässt sich der Bildschirm nur 30 mm von der Wand entfernt befestigen. Das sieht besser aus, vermeidet das Hängenbleiben und bietet eine höhere zulässige Belastung, da sich die Last nahe an der Wand befindet.

Flexibel

Eine bewährte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Befestigung. Langlöcher am waagerechten Teil ermöglichen eine problemlose Befestigung an Ständerwänden sowie eine Anordnung nebeneinander.



Sicher

Nach der Anbringung gleiten die Verriegelungsstreifen nach oben, um zu verhindern, dass die Baugruppe von der Halterung abgehoben und so entwendet werden kann.

Nicht neigbar

Die Stabilität entsteht durch eine einfachere, nicht neigbare Konstruktion.

VISION



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 4.46 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/manuals/VFM-W4X4V_manual.pdf

IMAGE

Menu

PNG 168.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_menu.png

Product Images

PNG 842.78 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V.png>

Front

PNG 930.53 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_front.png

Front angle

PNG 1.14 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_front_angle.png

Front angle w display

PNG 952.40 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_front_angle_w_display.png

Rear

PNG 897.21 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_rear.png

W display

PNG 913.73 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V_w_display.png

Product Images

ZIP 5.48 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-W4X4V/images/VFM-W4X4V.zip>

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

464 x 435 x 30 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

PACKMASS

495 x 120 x 45 mm

PRODUKTGEWICHT

1,74 kg

VERPACKUNGSGEWICHT

1,9 kg

ZULÄSSIGE BELASTUNG

60 kg

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kaltgewalzter Stahl 2 mm

FARBE

Schwarz, pulverbeschichtet

VESA-GRÖSSEN

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 14 mm M5-Schraube 4 x 14 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)

TEILEBESTELLNUMMER

VFM-W4X4V [EU SAP: 5461089 / US SAP: folgt]

VISION