

## Produktdatenblatt – Modell 97221

### Lieferant

Name oder Handelsmarke: Villeroy & Boch

Hersteller: Sompex GmbH & Co. KG

Adresse: Werftstraße 20–22, 40549 Düsseldorf, Deutschland

### Produktbeschreibung

| Merkmal                            | Beschreibung                      |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Beleuchtungstechnologie            | LED                               |
| Lichtquelle                        | Ungebündelt (NDLS)                |
| Sockel / elektrische Schnittstelle | OSRAM 2835 SMD                    |
| Netzspannung                       | Nicht direkt angeschlossen (NMLS) |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS)        | Nein                              |
| Farblich abstimmbar                | Nein                              |
| Hülle                              | -                                 |
| Dimmbar                            | Ja                                |
| Hohe Leuchtdichte                  | Nein                              |
| Blendschutzschild                  | Nein                              |


### Technische Parameter

| Parameter                                         | Wert                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Energieverbrauch (kWh/1000 h)                     | 3                    |
| Energieeffizienzklasse                            | F                    |
| Nutzlichtstrom                                    | 250 lm (Kugel, 360°) |
| Farbtemperatur                                    | 2200 oder 3000 K     |
| Leistungsaufnahme                                 | 2,2 W                |
| Bereitschaftsverbrauch                            | 0,00 W               |
| Vernetzter Bereitschaftsverbrauch (a)             | -                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                         | 84                   |
| R9-Farb wiedergabeindex                           | 14                   |
| Lichtstromerhalt                                  | 0,96                 |
| Lebensdauerfaktor                                 | 1,00                 |
| Farbwertanteile (x / y)                           | 0,435 / 0,400        |
| Äquivalente Leistungsaufnahme (a)                 | -                    |
| Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W) (b) | -                    |
| Höhe (mm)                                         | 200                  |
| Breite (mm)                                       | 110                  |
| Tiefe (mm)                                        | 110                  |

(a) „-“: nicht zutreffend; (b) „-“: nicht zutreffend

## Spektrale Strahlungsverteilung

Die folgende Abbildung zeigt die spektrale Strahlungsverteilung im Bereich von 250 nm bis 800 nm bei Volllast.



## Weitere Angaben

Inverkehrbringen des Modells auf dem Unionsmarkt: 05.07.2023

EPREL-Eintragungsnummer: 2084255

EPREL-QR-Link: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2084255>

## Kontaktinformationen

Hersteller: Sompex GmbH & Co. KG

Website: [www.sompex.de](http://www.sompex.de)

E-Mail: [info@sompex.de](mailto:info@sompex.de)

Telefon: +49-211-522807-0

Adresse: Werftstraße 20-22, 40549 Düsseldorf, Deutschland

QR-Code zum EPREL-Eintrag:

