



Zwischenring 50x50 mm Kommunikations-Steckverbinder studioweiß matt - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	1746/10-884
Bestellnummer:	2CKA001710A3875
EAN:	4011395126950
EUR Listenpreis / ST:	11,98 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Für Telekommunikationseinsätze.
Für Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. der
Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR,
Telegärtner etc.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zwischenring/Adapter

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anwendung:	Kommunikations-Steckverbinder
Kennzeichnung:	ohne Beschriftungsfeld

Auslassrichtung: gerade

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®
carat®

Designlinie Variante: future® linear - matt
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: lackiert
matt

Werkstoff: Kunststoff
Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9016

Farbe: studioweiß matt

Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen


Breite (Netto-Abmessung): 63 mm


Höhe (Netto-Abmessung): 63 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 9.6 mm

Nettogewicht: 10 g

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 1746 10-84 \(2CKA000097E0369\)](#)





Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1746/10-884 \(2CKA200000E0947\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 1746/10-884 \(2CKA200000E0947\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
