

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der zum Entleeren gekippt oder aus dem Rahmen gehoben werden kann. Ein robustes Stahlchassis und große Räder sorgen für Mobilität und Haltbarkeit, während die Einschaltautomatik die Arbeitseffizienz erhöht.

- Zugelassen für Umgebungen mit explosiven Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und ausgestattet mit vielen nützlichen Merkmalen zur Maximierung Ihrer Effizienz und Minimierung Ihrer Kosten.
- Bürstenlose Longlife Motoren für höchste Leistung und Haltbarkeit.
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge (modellabhängig).
- Behälter mit großem Fassungsvermögen für umfangreiche Reinigungsaufgaben.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt für Ihre Anwendung anzupassen.



Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Lieferbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen, mit Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz und Senkung der Betriebskosten.

Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
Filter					
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•
	Filterpatrone	41164	1		
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1		
Special Filter					
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1		•
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	•	
System Typ 22 (ATEX) Staubsauger Schlauch					
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1		•
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1		•
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	•	
System Typ 22 (ATEX) Rohr / Düse					
	Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	•	
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	•	

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
Staubsaack					
	Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0		
	Filtersack SQ 8	61603	0		

Modell	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
Artikel-Nr.	107400410	302001537

Produkteigenschaften

Softstart	•	•
Airflow Sensor	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung		•
Seitenkanalverdichter		
Robustes Stahlfahrwerk		•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•
Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen Motor	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•
Zugelassen für ATEX Zone 22	•	•
Gerätesteckdose		•
Vlies-Filtersack (1Stk.)	•	•

Technische Spezifikationen	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
Leistung pmax (W)	1400	1500
Leistung piec (W)	1100	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3200	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	37	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	
Hauptfilter	PET	PET
Abmessungen LxBxH (mm)	450x440x750	605x580x970
Gewicht (kg)	13	25



Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
System 50 Staubsauger Schlauch					
	Reduzierung Schlauchmuffe DN 70-50	29726	0		
Staubsaug					
	Entsorgungssäcke Dynamics	29727	0		
	Filtersack Si VPE 5St M2	33209	0		
	Filtersack SQ 8	61603	0		
Entsorgungsbeutel					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○	
	Entsorgungssack Set 5 stkATTIX 7	302001480	1		○
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○
System Typ 22 (ATEX) Rohr / Düse					
	Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1	○	○
	Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1	○	○
	Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1	○	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1	○	○
	Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1	○	○
	Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	●	○
	Pinselfüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1	○	○
	Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse,Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	1	○	○

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	1	○	○
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1	○	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	1	○	○
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1	○	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1	○	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	●	○
Filter					
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	●	●
	Filterpatrone	41164	1		
	Filterpatrone Absolut, Ø 328x300 mm	34931	1		
System Typ 22 (ATEX) Staubsauger Schlauch					
	Muffe, Z 22, Ø 27 mm/36-24 mm	107404521	1	○	●
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1	○	○
	Schlauch 27 mm, 3,5 m	107404779	1	○	●
 43245	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	1	○	○
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	●	○
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1	○	○
Zubehör Set					
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1	○	○
Sicherheits-Filtersack					
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1		○
	SICHERHEITSFILTERSACK VPE 5STK	107400236	1	○	
Special Filter					
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	

Sicherheitssauger der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/ B1
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1		•
	Motor-Kühlfiter-Set	302003721	1	•	
Sonstiges					
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1		○
System 50 Staubsauger Bodendüse					
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1		○
Staubbeutel					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1		○
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1	○	
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1		○
Abgasadapter					
	Abluftfitting-Behälter	302003717	1	○	