

Delock 3 Port USB Hub und 4K HDMI Ausgang mit USB Type-C™ Anschluss und PD 85 Watt

Beschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks, Smartphones oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu **3 USB Typ-A Geräte** mit dem Hub verbunden werden. Am **HDMI Ausgang** kann ein Monitor mit einer maximalen Auflösung bis zu **4K 30 Hz** betrieben werden.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt

Der Hub verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



Artikel-Nr. 64171

EAN: 4043619641710

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
 - 3 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse
 - 1 x HDMI-A Buchse
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt HDCP 1.4
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Plug & Play
- 1 x LED Anzeige
- Farbe: grau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße (LxBxH): ca. 118 x 35 x 13 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 10.0 oder höher
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 oder höher
- Mac OS 11.2.3 oder höher
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Hub
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 oder höher Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 oder höher iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Mac OS 11.2.3 oder höher Windows 11
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse

Physikalische Eigenschaften

Länge:	118 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	13 mm
Farbe:	grau
Kabellänge ohne Anschlüsse:	15 cm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland

E-Mail

E-Mail

Webseite

www.delock.de