

USB-C auf Parallel Drucker kabel

Produkt-ID: ICUSBCPLLD25



Mit diesem USB-C™-zu-Parallel-Drucker kabel können Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit USB-C-Fähigkeit an einen DB25-Drucker anschließen.

Kostengünstige Lösung

Der USB-zu-DB25-Adapter ist eine kostengünstige und zuverlässige Lösung und spart Ihnen die Kosten für das Ersetzen eines parallelen Druckers aus Gründen der USB-Kompatibilität. Hiermit wandeln Sie einen verfügbaren USB-C-Anschluss Ihres Laptops oder Desktop-PCs in einen DB25-Anschluss um und können somit DB25-Drucker wie mit meinem eingebauten Parallelanschluss an Ihren Computer anschließen.

Einfache Installation und Tragbarkeit

Das Drucker kabel wird von verschiedensten Betriebssystemen unterstützt, einschließlich Windows®, Linux® und MacOS, wodurch es sich leicht in heterogene Betriebssystemumgebungen integrieren lässt. Das System unterstützt Plug-and-Play-Installation und spart so Zeit und Aufwand.

Das Drucker kabel wird per USB mit Strom versorgt und benötigt kein eigenes Netzteil.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Ermöglicht die schnelle Erweiterung Ihres USB-C fähigen Laptops oder PCs um einen Parallelanschluss für die Verwendung von Druckern mit DB25 Anschlüsse
- Die ideale Lösung für Laptops oder Desktop-PCs ohne eine Parallelanschluss

Merkmale

- Schließen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop oder Desktop-PC an einen DB25-Drucker an.
- Kompatibel mit Windows ®, Linux ®, und MacOS
- Wandelt einen verfügbaren USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-PC in einen DB25-Parallelanschluss um
- Einfache Plug and Play-Installation

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	USB-C
Chipset-ID	Prolific - PL2305

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,5 Mbit/s
----------------------------	------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
-----------------------	---

1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x bis 4.4x und höher
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein verfügbarer USB-C-Port
--------------------------------	----------------------------

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	6.1 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	3.2 oz [92.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.1 in [15.4 cm]
Paketbreite	5.9 in [15.1 cm]

Pakethöhe 1.1 in [2.8 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.8 oz [108.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Paralleles Druckeradapterkabel

1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.