35042
SUSALE



Allgemeine Informationen

Materialnummer	35042
EAN/UPC-Code	9002759350420
Type	Deckenventilator & Licht

Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm)	1320
Artikel Höhe (in mm)	406
Baldachin Höhe (in mm)	55
Baldachin Durchmesser (in mm)	130
Nettogewicht (in kg)	5,91 Kilogramm
Bruttogewicht	6,656 Kilogramm
Einzelverpackung Höhe (in mm)	270
Einzelverpackung Länge (in mm)	545
Einzelverpackung Tiefe (in mm)	240

Ventilator

Motortyp	AC
Motorabmessungen in MM (Ø x H)	153x12mm
Motor Watt	60
geeignet für Schrägen bis	15°
Anzahl Flügel	5
Schutzart	IP20
Netzspannung	220-240V, 50Hz

35042
SUSALE

Funktionen

Funktion	Richtung umkehrbar 3 Geschwindigkeiten

Material & Farbe

Flügelmaterial	MDF
Flügelfarbe (1)	rotbraun Holzoptik
Deckenteilmaterial	Stahl
Deckenteilfarbe	nickel-matt
Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	nickel-matt
Glas-/Schirmmaterial	Glas lackiert
Glas-/Schirmfarbe	weiss

Leistung

Watt/Luftvolumen (3)	57,08
Umdrehungen pro Minute (3)	185
Luftvolumen m3/Std. (3)	8946

Leuchtmittel

Leuchtmitteltyp (1)	E14
max. Wattage (1)	1X60W
Geeignet für LM der EEI	A++ - E

Energieinformation

maximaler Volumenstrom (F) in m³/min	149.1
Ventilator Leistungsaufnahme (P) in W	57.08
Serviceverhältnis (SV) in (m³/min)/W (acc. IEC 60879:1986)	2.61
Ventilator Schalleistungspegel (LWA) in db(A)	48.7
Maximale Luftgeschwindigkeit (c) in m/s	1.84



60 W | 8946 m³/h | 3 speed | 15° | E14 | 1X60 W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide