

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm

Oberflächen: **Brushed Brass** Artikelnummer: **35306950**



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 250 x 250 mm
- Strahlart: PowderRain
- dynamische Strahldüsen fahren im Betrieb aus
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 450 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 17 l/min
- Funktion ab: 12,8 l/min
- Mindestfließdruck: 1,8 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- ServiceCard mit Sieb kann zur Reinigung ohne Werkzeug entnommen werden
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet

Technologie



Designpreise



reddot winner 2020




reddot winner 2021

Produktabbildung



Maßzeichnung




AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm

Oberflächen: **Brushed Brass** Artikelnummer: **35306950**



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm

Oberflächen: **Brushed Brass** Artikelnummer: **35306950**



Einbaubeispiel



AXOR ShowerSolutions


Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm

Oberflächen: **Brushed Brass** Artikelnummer: **35306950**



Explosionszeichnung

Baujahr: >03/19



AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 250/250 1jet mit Brausearm

Oberflächen: **Brushed Brass** Artikelnummer: **35306950**



Ersatzteilliste

Baujahr: >03/19

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Befestigungsteile	96179000	-	1
2	Wandflansch	93455000	-	1
3	O-Ring 120x2,5	93399000	-	1
4	Anschlußnippel G½	93419000	-	1
5	Adapter für Kopfbrause	93456000	-	1
6	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
7	O-Ring 30x2	98186000	-	1
8	O-Ring 15x1,5	92118000	-	1
9	Schraube	92137000	-	1
10	Rosette	93400950	-	1
11	Brausearm	93404950	-	1
12	Schraube	93431000	-	1
13	Schraubenset	93454000	-	1
14	Drucktaster	93401000	-	1
15	Sieb	93402000	-	1
16	Serviceeinheit	93403950	-	1
17	Kopfbrause	93452950	-	1
18	O-Ring 12x1,5	98430000	-	1
19	O-Ring 28x2	98194000	-	1