



Acer Vero B7-Serie

Vero B277UC3bmipruzx

Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) – ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 2560x1440
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), 4x USB 3.2 (1 up 4down), Audio Out





Vero B277UC3bmipruzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597x336 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	2560x1440
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms(GTG)
Helligkeit	350 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	99% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	2x HDMI, 1x DP, 1x Type-C (90W Ladeleistung), 4x USB 3.2 (1up 4down), Audio Out
USB Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
Gehäusefarbe	Black (PCR 85% + OBP 5%)
Frequenz (H/V)	HDMI:30-160KHz / 48-100Hz, DP:160-160KHz / 48-100Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	100Hz
HDMI	2x HDMI (2.0)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	1x Type-C (90W Ladeleistung)
USB Hub	4x USB 3.2 (1up 4down)
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	26 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	35 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-45°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 9.0, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	614,40x392,80-542,80x247 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	614,40x367x67,80 mm
Nettogewicht	8,68 kg
Packmaß	68x51,90x22,30
Bruttogewicht	11,32 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,96 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	32 St. (114x114x221,60 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 640

Sonstiges

OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 60°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	Vero B277UC3bmipruzx
Produktlinie	B7 Series
Bestellnummer	UM.HB7EE.310
EAN	4711121996351
Lieferumfang	1x Vero B277UC3, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, Displayport, USB-B, USB-C



Vero B277UC3bmipruzx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
Acer Display Widget	Ja
HDR Support	HDR Ready (HDR 10)
Sync. Technologie	FreeSync